

FICHA TECNICA

TT-500

1. DESCRIPCIÓN

TA-500 es un producto integral, diseñado para proteger los sistemas de enfriamiento y proceso de agua de las incrustaciones y obstrucciones.

TT-500 una fórmula compuesta de una mezcla de agentes secuestrantes orgánicos, inhibidores de corrosión y poli electrólitos que provee un efectivo control de las incrustaciones en proceso de sistema de enfriamiento.

También cuenta con numerosas ventajas tales cuales: desincrusta sistemas de enfriamiento con el sistema en operación, mantiene las superficies libres de incrustaciones, protege contra los contaminantes transportados por el aire, protege las superficies de cobre y no contiene cromatos o metales pesados.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

TT-500 es una fórmula diseñada para ser utilizada como antiincrustante y anticorrosivo integral en la torre de enfriamiento.

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN


Este producto está diseñado para ser alimentado directamente del tambor en forma continua o proporcional., la dosificación del **TA-500** depende de las características del sistema y de la operación del sistema.

Los materiales de construcción, la calidad del agua de alimentación, la temperatura de operación y las características del lodo afectarán la dosificación a usar, nuestro técnico le suministrará la recomendación y dosificación específica basadas en las características del sistema a evaluar.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Líquido, Incoloro
Olor	Azufre
Solubilidad en Agua	Completa
pH	4.0-6.0

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

<p>PICTOGRAMAS</p> 	<p>Puede ser nocivos por ingestión, inhalación o contacto con la piel.</p> <p>Puede provocar irritación cutánea.</p> <p>Provoca irritaciones oculares.</p> <p>Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.</p>
---	---

6. PRIMEROS AUXILIOS

<p>Contacto con los Ojos</p>	<p>Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u otras partes del ojo.</p>
<p>Contacto con la Piel</p>	<p>Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al menos 20 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.</p>
<p>Inhalación</p>	<p>Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, suminístrele oxígeno. Llame al médico.</p>
<p>Ingestión:</p>	<p>No induzca el vómito. Enjuague la boca, y dé de beber agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.</p>



Lo mejor en Calidad, Seguridad y Servicio
