

# **FICHA TECNICA**

## **BANOWEST # 2**

### **1. DESCRIPCIÓN**

**Banowest # 2** es un ambientador líquido formulado a partir del extracto de almizcle usado en perfumería, este producto posee un aroma especial, definida y duradera que ayuda a ambientar el área en la que es aplicado y elimina los malos olores.

### **2. ÁREAS DE APLICACIÓN**

Este producto puede aplicarse en oficinas, pasillos, bares, restaurantes, recibidores, comedores, cafeterías, hospitales, escuelas, zoológicos, fábricas, autobuses y en cualquier área que usted desee perfumar.

### **3. FORMA DE USO O APLICACIÓN**

Para el caso de que el producto sea concentrado se debe diluir para su correcta aplicación, soporta una relación de dilución de hasta de 10 onza de agua por agua 1 onza del producto, para algunos casos recomendamos las siguientes diluciones:

- 1 onza del producto x 10 onza de agua para ser aplicados en áreas con olores desagradables y fuertes (zafacones, pozos sépticos, etc.).
- 1 onza del producto x 20 onza de agua en tareas de ambientación.

### **4. ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>Apariencia</b>	Líquido color rojo
<b>Olor</b>	Almizcle
<b>Solubilidad en Agua</b>	Completa
<b>Inflamabilidad</b>	No presenta riesgos de fuego o explosión.
<b>pH</b>	6.0-7.5

## 5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### PICTOGRAMAS



**Toxicidad aguda**



**Inflamable**

Nocivo en caso de ingestión.  
 Puede provocar una reacción alérgica en contacto con algún tipo de piel en específico.  
 Puede ser nocivo si se inhala, si se aplica directamente al rostro.  
 Líquido inflamable.

## 6. PRIMEROS AUXILIOS

<b>Contacto con los Ojos</b>	Enjuague con abundante, mantenga los ojos cerrados hasta que pase el malestar. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
<b>Contacto con la Piel</b>	En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con abundante agua.
<b>Inhalación</b>	Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica.
<b>Ingestión</b>	No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar un médico.