

FICHA TECNICA

URETHANE SEALANT

1. DESCRIPCIÓN

Es un sellador de poliuretano de alta calidad que se adhiere al concreto, madera, acero, aluminio y la mayoría de los plásticos. Es flexible e ideal para la formación de juntas de expansión.

2. APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias y secas. Corte el puntero al tamaño deseado y coloque el cartucho en la pistola aplicadora.

Aplique un cordón parejo y continuo a una de las superficies rodeando toda el área a ser pegada. Quite el exceso y ensamble las piezas sin hacerles demasiada presión. El curado se produce en 24 horas. Deje un poco de silicona salir por la punta para que sirva de tapón. Para reusar solo remueva el tapón curado y aplique normalmente.

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico	Pasta (semisólido)
Color	Gris.
Gravedad específica (agua = 1)	1,49
Viscosidad (cP)	400000-750000.
Punto de congelación / fusión	No determinada.
Punto de ebullición	No determinada.
Presión de vapor a 25 ° C	No determinada.
Densidad de vapor	No determinada.
Solubilidad en agua	Ligeramente soluble en agua.
velocidad de evaporación	Más lento que el acetato de butilo
Concentración de VOC como se aplica (menos agua y solventes exentos): (g / l)	2
pH	No determinada.
Contenido volátil	No determinada.

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**PICTOGRAMA**

Puede provocar cáncer por inhalación.

Provoca daños en los pulmones a través de la exposición prolongada o repetida por inhalación.

Este producto contiene sílice cristalina (cuarzo) que ha sido catalogada como carcinógena humana por NTP (grupo 1) e IARC (carcinógeno humano) y sospechada de carcinógeno humano por ACGIH (categoría A2). La exposición repetida o prolongada a la sílice cristalina (cuarzo) libre respirable puede causar silicosis u otra lesión pulmonar grave y retrasada. No se anticipa exposición a la sílice cristalino respirable (cuarzo) con el uso recomendado de este producto.

5. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los Ojos	Enjuague los ojos con agua, levantando los párpados superior e inferior ocasionalmente durante 15 minutos. Busque atención médica.
Contacto con la Piel	Quitarse la ropa contaminada. Lávese bien con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Inhalación	Elimine a la víctima de la exposición. Si tiene dificultad para respirar, administre oxígeno. Si la respiración se ha detenido, administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Busque atención médica inmediata.
Ingestión	No induzca el vómito sin consejo médico. Si está consciente, beba mucha agua. Si una persona se siente mal o aparecen síntomas de irritación de la piel, consulte a un médico. Si una persona vomita, colóquela en la posición de recuperación. Nunca le dé nada por boca a una persona inconsciente.