

# FICHA TECNICA

## MATA RASTREROS

### 1. DESCRIPCIÓN

Insecticida en aerosol para insectos rastreros. Tiene efecto residual, mata y continúa matando luego de aplicación en superficies. Con fragancia a limón.

### 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estado Físico	Líquido
Punto de fusión:	No aplicable °F agua 100°C
Gravedad específica	0,945- 0,952 concentrado
Solubilidad	Insoluble
Velocidad de evaporación:	Más rápido que el acetato de butilo
Punto de ebullición	212°F (100°C) estimada

### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### Pictogramas



Aerosol extremadamente inflamable.

Causar irritación en los ojos.

Puede causar irritación en la piel.

Puede causar dolores de cabeza, mareos y náuseas.

Condiciones agravadas por la exposición: trastornos preexistentes de la piel y respiratorios.

Afecciones agravadas por la sobreexposición: trastornos preexistentes de la piel y respiratorios.

<b>4. PRIMEROS AUXILIOS</b>	
<b>Contacto con los Ojos</b>	Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un médico si persiste la irritación.
<b>Contacto con la Piel</b>	Lavar con jabón y mucha agua. Si se produce irritación o erupción cutánea: consulte a un médico.
<b>Inhalación</b>	Mueva a la víctima al aire fresco. Si la persona no respira, llame a emergencias o a una ambulancia, luego proporcione respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener más información sobre el tratamiento.
<b>Ingestión</b>	La ingestión de un producto en aerosol es poco probable. Dañino si se ingiere.